



## MOTORISATION FILAIRE

### MOTORISATION RADIO 24 V

POUR EOS® OMBRE & LUMIÈRE, PLSSES, DUETTE®, VENITIENS 25 MM

Désignation	Réf.	Tarif € HT
 <b>RÉCEPTEUR RTS 24 V</b>	5210700700	<b>407,67 €</b>
 <b>ALIMENTATION POWER 1.5 DC 230/24V</b>	5240759500	<b>166,87 €</b>
<b>CÂBLE ALIMENTATION</b> Lg. 2,50 ml coloris blanc.	5240759600	<b>17,11 €</b>

### MOTORISATION FILAIRE 230 V

POUR EOS® S COFFRE, EOS® 500 M ET L, VENITIENS 50 MM, VENITIENS BOIS, PROSCREEN® ET BSO

Désignation	Réf.	Tarif € HT
 <b>INIS PF SAILLIE</b> Inverseur intérieur filaire pour motorisation filaire 230 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• Position fixe, un appui simple sur la touche pour l'enclencher</li> <li>• Boîtier saillie intégré</li> </ul>	5240753700	<b>29,49 €</b>
 <b>INIS PF ENCASTRÉ</b> Inverseur intérieur filaire pour motorisation filaire 230 V <ul style="list-style-type: none"> <li>• Position fixe, un appui simple sur la touche pour l'enclencher</li> <li>• Boîtier encastrable</li> </ul>	5230617200	<b>35,60 €</b>

## MOTORISATION ET TÉLÉCOMMANDE RADIO

### MOTORISATION AUTONOME

POUR EOS® 500 S, EOS® 500 M, EOS® OMBRE & LUMIÈRE, PROSCREEN® 57, PLSSES, DUETTE®, VENITIENS 25 MM



Désignation	Réf.	Tarif € HT
 <b>TÉLÉCOMMANDE BLISS</b> radio 5 canaux ( <b>Génération 2</b> ) pour 5 stores ou plusieurs groupes de stores. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction : montée – descente – stop</li> <li>• Fournie avec support mural</li> </ul>	1709140000	<b>67,80 €</b>
 <b>CHARGEUR (USB / USB-C) 5V + CÂBLE BLISS (Rouleaux)</b> pour tube ø 31 et 37 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargeur</li> <li>• Câble 5 ml</li> </ul>	1703910000	<b>61,64 €</b>
 <b>CÂBLE (USB-C / USB-C) (Rouleaux)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble 5 ml</li> </ul>	1709350000	<b>39,00 €</b>
 <b>CHARGEUR + CÂBLE 8.4 V BLISS</b> (Vénitien ou plissé/duette®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargeur</li> <li>• Câble 4 ml</li> </ul>	1709210000	<b>55,90 €</b>
 <b>BATTERIE DE RECHANGE POUR MOTEUR BLISS</b> (Vénitien ou plissé/duette®) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimension : Lg 135 mm</li> </ul>	1709160000	<b>225,97 €</b>

# MOTORISATION ET TÉLÉCOMMANDE RADIO

## MOTORISATION RTS

POUR EOS® S COFFRE, PROSCREEN®, EOS® 500 M ET L, PLISSÉS, DUETTE®, VÉNITIENS 25 MM, VÉNITIENS BOIS, BANDES VERTICALES ET MF50+



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	<b>SMOOVE RTS</b> Point de commande mural individuel ou de pièce • Equipé d'un voyant pour visualiser son niveau d'autonomie • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Dimensions : 80 x 80 x 10 mm	5240816100	<b>113,30 €</b>
	<b>SITUO 1 RTS</b> Télécommande radio RTS 1 canal individuel ou de pièce • Pilote un store ou un groupe de stores. • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Dimensions : 134 x 41 x 21 mm	5240816200	<b>117,63 €</b>
	<b>SITUO 5 RTS</b> Télécommande de centralisation RTS 5 canaux pour piloter à distance l'ensemble des stores. • Pilote jusqu'à 5 groupes d'équipements • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Dimensions : 134 x 41 x 21 mm	5240816300	<b>159,60 €</b>
	<b>SITUO 1 VARIATION RTS</b> Télécommande radio RTS 1 canal individuel ou de pièce • Pilote un store ou un groupe de stores • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	5241054700	<b>245,00 €</b>
	<b>SITUO 5 VARIATION RTS</b> Télécommande radio RTS 5 canaux pour piloter à distance l'ensemble des stores. • Pilote jusqu'à 5 groupes d'équipements • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	5241054800	<b>305,95 €</b>
	<b>CAPTEUR VENT/SOLEIL SOLIRIS</b> Ce capteur de vent et d'ensoleillement protège le store des aléas de la météo. Commande la descente ou la remontée des stores en fonction de l'ensoleillement. LED informative en cas de présence de vent ou de soleil • Dimensions : L 115 X H160 X P 236 mm  <i>Prévoir 1 par façade. Portée 200 m en champ libre.</i>	5230651300	<b>416,78 €</b>
	<b>SITUO SOLIRIS 1 RTS</b> Télécommande radio RTS 1 canal pour activer ou désactiver la fonction capteur soleil. • Pilote un ou plusieurs produits situés sur un même étage • Commande locale monodirectionnelle, LED rouge en fonctionnement • Le bouton MY permet d'accéder au réglage favori • Fournie avec support mural • Dimensions : 139 x 42 x 16 mm	5230656100	<b>279,09 €</b>

## MOTORISATION IO

POUR EOS® S COFFRE, EOS® 500 M ET L, VÉNITIENS 50 MM, PROSCREEN® ET BSO



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	<b>SMOOVE MURAL IO</b> Point de commande mural individuel ou de pièce • Equipé d'un voyant pour visualiser son niveau d'autonomie • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Dimensions : 80 x 80 x 10 mm	5230654800	<b>113,30 €</b>
	<b>SITUO MOBILE IO 1 CANAL</b> Télécommande individuelle ou de pièce 1 canal • Pilote un store ou un groupe de stores • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Voyant LED de transmission et d'indication d'état de la batterie • Dimensions : 145 x 35 x 14 mm	5230645300	<b>117,63 €</b>
	<b>SITUO MOBILE IO 5 CANAUX</b> Pour piloter à distance l'ensemble des stores • Pilote jusqu'à 5 groupes d'équipements • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Fournie avec support mural • Portée de 200 m • Voyant LED de transmission et d'indication d'état de la batterie • Dimensions : 145 x 35 x 14 mm	5230654900	<b>159,60 €</b>
	<b>SITUO 1 VARIATION IO</b> Télécommande à variation 1 canal individuel ou de pièce • Pilote un store ou un groupe de stores • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Fonction : montée – descente – stop et position favorite MY • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	5230695400	<b>231,06 €</b>
	<b>SITUO 5 VARIATION IO</b> Télécommande à variation 5 canaux pour piloter à distance l'ensemble des stores. • Pilote jusqu'à 5 groupes d'équipements • Équipée d'une molette pour un réglage fin et intuitif de l'ouverture des lames ou de l'intensité de la lumière • Portée de 200 m • Dimensions 145 x 49 x 26 mm	5230682000	<b>229,60 €</b>
	<b>RÉCEPTEUR POUR VARIATION IO (VÉNITIEN AURA 50 MM)</b> IO 230 V compact, et facile à intégrer. Il permet l'orientation des lames de vénitiens. Compatible avec les télécommandes Situio pour variation et avec tous les points de commande IO.	5241053700	<b>505,54 €</b>
	<b>CAPTEUR VENT/SOLEIL SOLIRIS IO</b> Ce capteur de vent et d'ensoleillement protège le store des aléas de la météo. Commande la descente ou la remontée des stores en fonction de l'ensoleillement. LED informative en cas de présence de vent ou de soleil • Dimensions : L 78 X H160 X P 325 mm	5230651200	<b>324,13 €</b>
	<b>SITUO A/M IO 1 CANAL</b> Télécommande radio IO 1 canal individuelle ou de pièce avec activation/désactivation des équipements d'automatisation. • Pilote un ou plusieurs produits situés sur un même étage • Commande locale monodirectionnelle, LED rouge en fonctionnement • Dimensions : 139 x 42 x 16 mm, fourni avec support mural	5230656200	<b>220,56 €</b>

# MOTORISATION ET TÉLÉCOMMANDE RADIO

## MOTORISATION FILTERSUN POUR PROSCREEN®



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	<b>ÉMETTEUR MURAL GIRO</b> Point de commande mural individuel ou de pièce. • Profil extra plat pour encastrément mural • Verrouillage automatique de la fonction de programmation	5230618000	<b>107,47 €</b>
	<b>TÉLÉCOMMANDE POP 1 CANAL</b> Télécommande radio 1 canal pour piloter un store ou un groupe de stores. • Verrouillage automatique de la fonction de programmation • Fournie avec support mural • Portée de 200 m	5230621300	<b>106,84 €</b>
	<b>TÉLÉCOMMANDE POP 7 CANAUX</b> Télécommande radio 7 canaux pour piloter jusqu'à 7 groupes d'équipements. • Verrouillage automatique de la fonction de programmation • Fournie avec support mural • Portée de 200 m	5230621400	<b>184,39 €</b>
	<b>CAPTEUR VENT &amp; SOLEIL WINDTEC LUX 230 V</b> Ce capteur mesure la vitesse du vent et l'ensoleillement et remonte votre store en cas de dépassement du seuil enregistré. • Réglage du seuil directement sur le dispositif • Angle de détection : 120° • Dimensions : diamètre 78 x ep 37 mm • Facilité de maintenance : pas de remplacement de piles	5230671800	<b>359,55 €</b>

## MOTORISATION SOLAIRE OZ ROLL POUR PROSCREEN®



Les supports	Désignation	Réf.	Tarif € HT
	<b>TÉLÉCOMMANDE 1 CANAL E TRANS ODS</b> Télécommande individuelle 1 canal ou de pièce. • Afficheur à LED • Fournie avec support mural • Portée de 50 m • Dimensions : 111 x 44 x 22 mm	5230685700	<b>141,55 €</b>
	<b>TÉLÉCOMMANDE 9 CANAUX E TRANS ODS</b> Télécommande radio 9 canaux pour piloter jusqu'à 9 groupes d'équipements. • Afficheur à LED et sélecteur de canal • Fournie avec support mural • Portée de 50 m • Dimensions : 111 x 44 x 22 mm	5230685800	<b>189,33 €</b>
	<b>BATTERIE DE RECHANGE 4A</b> • 270 g, fixation en 2 vis • Dimensions : 134 x 78 x 25 mm	5230686500	<b>497,57 €</b>
	<b>PANNEAU SOLAIRE COMPLET</b> Comprend : • une batterie (134 x 78 x 25 mm), • un panneau solaire (362 x 78 x 25 mm), • un récepteur électronique intégré (128 x 78 x 25 mm)	5230686000	<b>865,73 €</b>
	<b>ENJOLIVEUR PANNEAU SOLAIRE</b> Gris anthracite Blanc	5230695600 5230695700	<b>115,33 €</b> <b>115,33 €</b>